

УСТРОЙСТВА АБОНЕНТСКИЕ VIZIT



УКП-7

- кнопка отпирания замка;
- ступенчатая регулировка громкости вызова;
- дуплексная связь;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 40x175x35;
- диапазон рабочих температур, °С- от плюс 1 до плюс 45.

275,00 руб



УКП-12

- дуплексная связь;
- кнопка отпирания замка;
- светодиодная индикация сигнала вызова;
- ступенчатая регулировка громкости вызова;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 54x200x40;
- диапазон рабочих температур, °С- от плюс 5 до плюс 45.

470,00 руб



УКП-12-1

- дуплексная связь;
- кнопка отпирания замка;
- светодиодная индикация сигнала вызова;
- ступенчатая регулировка громкости вызова;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 54x200x40;
- диапазон рабочих температур, °С- от плюс 5 до плюс 45.

530,00 руб



УКП-12М

- дуплексная связь;
- возможность подключения дополнительной УКП;
- кнопка отпирания замка;
- светодиодная индикация сигнала вызова;
- ступенчатая регулировка громкости вызова;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 54x200x40;
- диапазон рабочих температур, °С- от плюс 5 до плюс 45.

500,00 руб

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОМОНИТОРА НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ!



Монитор видеодомофона VIZIT-M440C

- тип экрана - цветной TFT LCD 3.5;
- работа с двумя блоками вызова, при использовании блока коммутации БКМ 440;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 15...27;
- габаритные размеры, мм, (ШxВxГ) — 140x183x48;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 40.
- блок питания БПД19W размеры 80x45x28 приобретается отдельно — 450 руб

4800,00 руб



Монитор видеодомофона VIZIT-M404CM

- тип экрана - цветной TFT LCD 4";
- работа с двумя блоками вызова;
- подключение дополнительного монитора или УКП;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- энергонезависимая память на 128 кадров (ч/б);
- автоматическая запись кадра в режиме AWAY;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 160...240;
- габаритные размеры, мм, (ШxВxГ) - 196x235x72;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 45.

7020,00 руб



Монитор видеодомофона VIZIT-M440CM

- дуплексная связь;
- кнопка открывания замка;
- возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при использовании блока коммутации БКМ-440.
- тип экрана - цветной TFT LCD 3.5";
- 5 мелодий вызова;
- подключение дополнительного монитора или УКП;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпирания замка;
- энергонезависимая память на 64 кадра(ч/б);
- автоматическая запись кадра в режиме AWAY;
- напряжение питания постоянного тока, В: 15...27;
- габаритные размеры, мм, (ШxВxГ) - 140x183x48;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 40.
- блок питания БПД19W размеры 80x45x28 приобретается отдельно — 450 руб

4950,00 руб



Монитор видеодомофона VIZIT-M404C

- тип экрана - цветной TFT LCD, 4";
- дуплексная связь;
- регулировка громкости вызова, яркости, насыщенности;
- работа с двумя блоками вызова;
- подключение кнопки "звонок", при нажатии на которой в мониторе звучит сигнал вызова, отличный от сигнала подъездного блока вызова;
- переключение сигналов с телекамер кнопкой "MONITOR";
- кнопка отпираания замка;
- управление электромеханическим замком / защелкой триггерного типа;
- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В: 160...240;
- габаритные размеры, мм, (ШxВxГ) - 196x235x72;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 40.

5500,00 руб



Блок коммутации монитора видеодомофона БКМ-440

- независимая работа с двумя видеодомофонами (подъездный и этажный);
- подключение дополнительного монитора или УКП;
- переключение сигналов подключенных телекамер;
- габаритные размеры, мм, (ШxВxГ) - 188x115x62;
- диапазон рабочих температур, °С- от плюс 1 до плюс 40.

2300,00 руб



Монитор видеодомофона VIZIT-M456C

- независимая настройка яркости, насыщенности для каждого БВД и телекамеры;
- работа с двумя блоками вызова (совместно с БКМ-440);
- подключение дополнительной телекамеры;
- подключение кнопки "Звонок";
- 5 мелодий вызова;
- тип экрана — цветной TFT LCD;
- размер экрана по диагонали — 5.6";
- напряжение питания постоянного тока, В: 15...27;
- габаритные размеры, мм, (ШxВxГ) — 220x190x45;
- диапазон рабочих температур, °С - от плюс 5 до плюс 40.
- блок питания БПД19W размеры 80x45x28 приобретается отдельно — 450 руб

7480,00 руб



LM-8d

- Программируемая по номеру квартиры переговорная трубка,
- выключатель,
- двухсторонняя аудиосвязь,
- управление электрозамком.

760,00 руб

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОМОНИТОРА НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ!



Видеомонитор КОСОМ KVM-301 XL

- дисплей черно-белый,
- двухсторонняя аудиосвязь,
- имеет возможность подключения индивидуальных вызывных видеоустройств (до 3-ех) и 1 дополнительной камеры,
- режим мониторинга (просмотр изображения от видеокамеры без вызова с дверного блока),
- имеет возможность подключения дополнительных видеокамер с внешним питанием (до 4-ех),
- возможность подключения блока видеопамати,
- 5 мелодий вызова,
- **питание от розетки 220В.**
- 210x222x57 мм

7000,00 руб

Видеомонитор COMMAX CDV-71A XL



- Монитор видеодомофона цветной,
- функция hands free (свободные руки),
- дисплей ЖК 7" (18см),
- возможность подключения до 3 вызывных блоков вызова,
- двухсторонняя аудиосвязь,
- кнопка управления электрическим замком,
- возможность подключения до 4-х мониторов к вызывной панели и 1 дополнительной камеры,
- регулировка громкости вызова, яркости, контрастности,
- **питание от розетки 220В.**
- под заказ (срок поставки до 2 недель),
- цвет серебро и чёрный,
- 243x170x35мм

15000,00 руб

Видеомонитор COMMAX CDV-71AM XL



- Монитор видеодомофона цветной,
- функция hands free (свободные руки),
- дисплей ЖК 7" (18см),
- возможность подключения до 3 вызывных блоков вызова,
- двухсторонняя аудиосвязь,
- кнопка управления электрическим замком,
- возможность подключения до 4-х мониторов к вызывной панели и 1 дополнительной камеры,
- регулировка громкости вызова, яркости, контрастности,
- **питание от розетки 220В.**
- под заказ (срок поставки до 2 недель),
- цвет серебро и чёрный,
- блок памяти на 128 кадров,
- 243x170x35мм

15800,00 руб

Видеомонитор КОСOM KCV-A374 Digital



- цветной TFT экран 7 дюймов,
- сенсорное управление,
- подключение до 3-х вызывных панелей и 1 видеокамеры,
- подключение до 2-х мониторов в параллель,
- 5 мелодий на выбор.
- цвет чёрный и белый.
- **питание от розетки 220В.**
- 222x144x34 мм
- есть с дизайнерским корпусом (14800,00руб)

14800,00 руб

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



Блок памяти для видеомониторов DPV-4HP EXEL

- Память на 32 кадра
- блок памяти имеет встроенный генератор времени, даты, номера кадра и позволяют осуществлять запись как в автоматическом (по нажатию кнопки вызова), так и в ручном режимах.
- 70x208x62

3700,00 руб



Вызывная панель видеодомофона DVC-

- встроенная ч/б видеокамера;
- козырек в комплекте;
- накладная конструкция на 1-го абонента (Возможен вариант на 2 или 4 абонента),
- накладное исполнение,
- вандалозащищённое исполнение,
- питание 12V DC от монитора,
- 136x40x22 мм

3800,00 руб



Вызывная панель видеодомофона JSB-V05 PAL Color

- цветная видеокамера,
- разрешающая способность видеокамеры 380ТВЛ,
- чувствительность видеокамеры 0.02лк.,
- встроенная ИК подсветка до 1м,
- накладное исполнение,
- вандалозащищённое исполнение,
- питание 12V DC от монитора,
- 43x123x22 мм

4500,00 руб



Блок вызова домофона DVC-411Color

- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная телекамера (PAL, 380 ТВЛ, 1.5 Lux, объектив PINHOLE 90°);
- вариант установки - накладной;
- питание 12V DC от монитора;
- диапазон рабочих температур, °С - от минус 35 до плюс 50.
- 42x140x27.5 мм

4800,00 руб

Блок вызова домофона БВД-406СВ



- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на УКП или - мониторе;
- звуковая сигнализация режима открывания замка;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная телекамера цветного изображения (PAL, 0 Lux, объектив Board 120°);
- подсветка камеры;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 95x150x37;
- диапазон рабочих температур, °С - от минус 30 до плюс 45.

4600,00 руб

Блок вызова домофона БВД-405СР-4



- на 4 абонента;
- вызов абонента путем нажатия кнопки соответствующей квартиры;
- звуковой контроль посылки вызова;
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- открывание замка при нажатии кнопки для открывания замка на УКП или - мониторе;
- звуковая сигнализация режима открывания замка;
- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;
- встроенная телекамера цветного изображения (PAL, 1.5 Lux, объектив PINHOLE 90°);
- напряжение питания постоянного тока, В - 16...25;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 86x170x22;
- диапазон рабочих температур, °С - от минус 30 до плюс 45.

4440,00 руб

Блок вызова домофона БВД-403СРЛ



- звуковой контроль посылки вызова;
- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
- дистанционное открытие замка входной двери;
- подставка из комплекта принадлежностей обеспечивает поворот блока на 20°;
- звуковая сигнализация режима открывания замка;
- видеоконтроль на экране монитора обстановки перед блоком вызова;
- встроенная телекамера (PAL, 380 TVL, 1.5 Lux, объектив PINHOLE 90°);
- подсветка для телекамеры;
- напряжение питания постоянного тока, В - 16...25;
- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 50x150x38;
- диапазон рабочих температур, °С - от минус 30 до плюс 45

3920,00 руб

**Видеокамера купольная для установки перед входной дверью, на
этажной площадке**



- видеокамера цветная купольная,
- 420 ТВЛ,
- 0,5лк/F1.2, объектив 3.6 мм,
- питание 12В/120мА,
- рабочая температура -10 +50

2200,00 руб

Услуги по монтажу абонентского оборудования:

Вид работ	Примечание	Стоимость, руб
<i>Прокладка кабельной продукции для видеомонитора в коробе ПВХ</i>	<i>Без прокладки кабелей электропитания (220В) в квартире.</i>	<i>1500,00</i>
<i>Прокладка кабельной продукции для видеомонитора в коробе ПВХ</i>	<i>С прокладкой кабелей электропитания (220В) в квартире и установкой розетки накладной.</i>	<i>2300,00</i>
<i>Прокладка кабельной продукции для аудиотрубки</i>		<i>1250,00</i>
<i>Прокладка кабельной продукции для скрытой видеокамеры</i>		<i>1350,00</i>
<i>Прокладка кабельной продукции для вызывной панели</i>		<i>1500,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка видеомонитора</i>	<i>1 канал, врезное исполнение</i>	<i>3550,00</i>
<i>Подключение, настройка видеомонитора</i>	<i>1 канал, накладное исполнение</i>	<i>1000,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка видеомонитора</i>	<i>1 канал, накладное исполнение</i>	<i>1150,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка видеомонитора</i>	<i>2 канала, накладное исполнение</i>	<i>1350,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка видеомонитора</i>	<i>3 канала, накладное исполнение</i>	<i>1550,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка видеомонитора</i>	<i>4 канала, накладное исполнение</i>	<i>1750,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка аудиотрубки</i>		<i>600,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка вызывной панели</i>	<i>1 канал, врезное исполнение</i>	<i>3500,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка вызывной панели</i>	<i>1 канал, накладное исполнение</i>	<i>1700,00</i>
<i>Монтаж, подключение, настройка скрытой видеокамеры</i>		<i>2350,00</i>